



Datenblatt:

TERRA MINISERVER G4 E-2286G/16/2x960

Chipsatz: Intel C242 / Sockel 1151v2 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1100252

Referenznummer: 1100252

€ 2.962,74

SERVER Bring-In-Service 36 Monate
exkl. MwSt.

Ihre Konfiguration wurde mit der Nummer DAC2409527 in unserem System geparkt.

Der TERRA MINISERVER ist perfekt für Kleinunternehmen oder kleine Abteilungen, die Wert auf zentrale Datenverwaltung und die gemeinsame Nutzung von Informationen und Ressourcen legen. Durch die kompakte Bauweise kann der TERRA MINISERVER in jedem Büro, in jeder Umgebung eingesetzt werden.

Highlights

- Optional CPU mit bis zu acht Kernen
- Mainboard mit 2x USB 3.1 Gen2 und Remote Management Modul
- Gehäuse mit Front USB 3.0 und MiniSAS HD Backplane (SFF-8643 Konnektor)
- Geräuschpegel des Systems liegt im Desktop-Bereich *) Die Beschreibung bezieht sich auf die Standardkonfiguration des Produktes und kann ggf. von der tatsächlichen Konfiguration abweichen.

Zusätzliche Artikelbilder



WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.



Konfiguration

1 x	Geh. TERRA SR301P / w/o Backplane / 400W Gold PSU EN 62368
1 x	Chenbro SR301P HD Backplane 4HD MiniSAS 12G Hot-Swap fähige 4-fach Backplane
1 x	Asus P11C-I Sockel LGA1151v2 mit Intel C242 Chipsatz
1 x	ASMB9-iKVM Modul
1 x	CPU Intel Xeon E-2286G (6x 4.0 GHz) Six-Core, 4.0 GHz, 12 MB Smart Cache, Coffee Lake ### only for Terra PC Upgrade + RMA ### • LGA1151v2, 4.0(4.90) GHz, 12 MB L3, Coffee Lake • Six-Core mit HTT (6C/12T) • Intel® UHD Graphics P630 • (!) Mit Hyper-Threading • TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter • TDP 95 Watt
1 x	Lüfter CPU S115x, Intel Boxed <=95 Watt (aktiv, Plastikverpackung, original Intel) Original Intel Boxed Lüfter mit Kupferkern
1 x	RAM DDR4 16GB PC3200 ECC UB M391A2K43DB1-CWE Die Speichergeschwindigkeit ist abhängig von der eingesetzten CPU.
1 x	->> (!) Ohne DVD-ROM-Laufwerk/ DVD-Brenner
1 x	Broadcom MegaRAID 9450-8i 2GB SATA/SAS 8x intern 8-Port SAS/SATA, PCI Express 3.1 x8, (!) KEIN RAID 5, (!) KEIN RAID 6 • 8-Port SAS 3.1 (12 Gb/s), PCIe 3.1 x8 • RAID-Level 0, 1, 10, 2GB Cache (Read only) • Anschlüsse: 2x Mini-SAS HD (SFF-8643) intern • Zubehör: Low-Profile Slotblech • (!) KEIN Support für BBU/FBU/CV-Modul
2 x	->> (!) Abwicklung Einbau 2.5" HDD/SSD in 3.5" Bay
2 x	SSD 2.5" SATA3 960GB / TLC • Lesen bis 550 MB/s • Schreiben bis 520 MB/s • Enterprise-SSD für Server & Dauerbetrieb (24/7) • Lesen bis 550 MB/s • Schreiben bis 520 MB/s
1 x	->> HDD/SSD im RAID 1
1 x	->> (!) Ohne Maus/ wo mouse/ sans souris Keine Maus / Maus ggf. bereits in einem Wireless Desktop Paket enthalten
1 x	->> (!) Ohne Tastatur/ wo keyboard/ sans clavier
1 x	->> (!) Ohne Betriebssystem

1 x	Montage & 1x RAID-Einrichtung ohne OS Installation • Montage + Komponententest unter Windows • Eine RAID-Einrichtung (Hardware-RAID) • Grundinstallation Windows Server (Nur bei gleichzeitigem Erwerb einer TERRA OEM Server Lizenz) • BEI BESTELLUNG: bitte Raidlevel und Partitionsgröße angeben! • Treiber, BIOS, Firmware, Handbücher unter www.terra.de/Systeminformation • Die WORTMANN AG empfiehlt SAS Festplatten- Speicher oder Enterprise SSD 's für virtualisierte Umgebungen und multiplen RAID 's auf identischen Festplatten
1 x	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
1 x	->> BOOT-Partition 100%