

Details zur FRITZ!Box 7590

DSL-Version: 1.180.131.112

Informationen zur DSL-Verbindung

DSL-Internet: aktiv

Verbindungsdauer: 5 Tage, 8 Stunden, 55 Minuten

Verbindungstyp: VDSL2 17a G.Vector (ITU G.993.5)


Details zum Netzbetreiber

Hersteller/Modell: Huawei

Broadcom: Version 12.3.86

Nutzung der DSL-Verbindung

im Downstream





Ausgehandelte Verbindungseigenschaften

		Empfangsrichtung	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	116800	46720
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	1152	
Leitungskapazität	kbit/s	106480	38406
Aktuelle Datenrate	kbit/s	106480	38405
Min Effektive Datenrate	kbit/s	106448	38402
Nahtlose Ratenadaption		aus	aus
Trägertausch (Bitswap)		an	an
Latenz	ms	< 1	< 1
Impulsstörungsschutz (INP)		34.0	33.0
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	6	6
Leitungsdämpfung	dB	18	19
ungefähre Leitungslänge	m	406	
Profil		17a	
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43	

Fehlerzähler

	Empfangsrichtung	Senderichtung
Sekunden mit Fehlern (ES)	0	0
Fehlern (SES)	0	0
Nicht behebbare Fehler (CRC)		
pro Minute	0	0
letzte 15 Minuten	0	0
korrigierte DTU		
pro Minute	2.5	0.1
letzte 15 Minuten	51	4
unkorrigierte DTU		
pro Minute	0	0
letzte 15 Minuten	0	0



Signal / Rausch-Verhältnis in dB



Empfangsrichtung (Downstream) Senderichtung (Upstream) Minimum Maximum

Bits



Senderichtung (Upstream) Empfangsrichtung (Downstream) Kompensierter Leitungsstörer Pilotöne
Minimum Maximum

Minimum und Maximum anzeigen