

Details zur FRITZ!Box 7590

DSL-Version: 1.180.131.112

Informationen zur DSL-Verbindung


DSL-Internet: aktiv

Verbindungsdauer: 1 Stunde 17 Minuten

Verbindungstyp: VDSL2 35b G.Vector (ITU G.993.5)

Nutzung der DSL-Verbindung

im Downstream



Details zum Netzbetreiber

Hersteller/Modell: Huawei

Broadcom: Version 12.3.86

**Ausgehandelte Verbindungseigenschaften**

		Empfangsrichtung	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	204416	46720
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	1152	
Leitungskapazität	kbit/s	152141	40288
Aktuelle Datenrate	kbit/s	143319	40006
Min Effektive Datenrate	kbit/s	143287	39981
Nahtlose Ratenadaption		aus	aus
Trägertausch (Bitswap)		an	an
Latenz	ms	< 1	< 1
Impulsstörungsschutz (INP)		32.0	34.0
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	7	7
Leitungsdämpfung	dB	21	19
ungefähre Leitungslänge	m	431	
Profil		35b	
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43	

Fehlerzähler

		Empfangsrichtung	Senderichtung
Sekunden mit			
Fehlern (ES)		0	0
Fehlern (SES)		0	0
Nicht behebbare Fehler (CRC)			
pro Minute		0	0
letzte 15 Minuten		0	0
korrigierte DTU			
pro Minute		114.2	0.1
letzte 15 Minuten		38	0
unkorrigierte DTU			
pro Minute		0	0
letzte 15 Minuten		0	0




Signal / Rausch-Verhältnis in dB



Empfangsrichtung (Downstream) Senderichtung (Upstream) Minimum Maximum

Bits



Senderichtung (Upstream) Empfangsrichtung (Downstream) Kompensierter Leitungsstörer Pilottöne
Minimum Maximum

Minimum und Maximum anzeigen