

SiSoftware Sandra

Nr

Hostname : ARCOSON

Arbeitsgruppe : WORKGROUP

System

Modell : HP xw4400 Workstation 103C_53335X

Serialnummer : CZC72*****

Gehäuse : HP Mini-Tower

Hauptplatine : HP 0A68h

Serialnummer : CZC72*****

BIOS : HP 786D7 v02.07 10/28/2010

Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR2

Prozessor(en)

Prozessor : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz (2C 2.67GHz, 4MB L2)

Socket/Slot : FC LGA775

Chipsatz

Speichercontroller : HP 82975X Memory Controller Hub 4x 267MHz (1GHz), 2x 4GB DIMM DDR2 668MHz 128-bit

Speichermodul(e)

Speichermodul : Freescale (Motorola) VS2GB667D2 2GB DIMM DDR2 PC2-5300U DDR2-666

Speichermodul : Freescale (Motorola) 2GB DIMM DDR2 PC2-5300U DDR2-666

Speichermodul : Freescale (Motorola) VS2GB667D2 2GB DIMM DDR2 PC2-5300U DDR2-666

Speichermodul : Freescale (Motorola) 2GB DIMM DDR2 PC2-5300U DDR2-666

Grafiksystem

Monitor : EIZO S2133

(1600x1200, 21.7")

Grafikkarte : Standard-VGA-Grafikkarte (PCIe 1.0 x16)

Grafikprozessor

Physische Speichergeräte

INTENSO (256GB, SATA300/600, 2.5", SSD) : 238GB (C:)

WDC WD80EFZX-68UW8N0 (1.4TB, SATA300/600, 3.5", 5400rpm) : 1TB (D:)

WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 (2TB, SATA300/600, 3.5", 5400rpm) : 2TB (E:)

STORAGE DEVICE (USB3/NVMe) : k.A. (K:)

STORAGE DEVICE (USB3/NVMe) : k.A. (J:)

STORAGE DEVICE (63.9GB, USB3/NVMe) : 59GB (M:)

STORAGE DEVICE (USB3/NVMe) : k.A. (L:)

STORAGE DEVICE (USB3/NVMe) : k.A. (N:)

HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 (SATA150, BD-RE, DVD+-RW, CD-RW, 4MB Cache) : k.A. (Z:)

Logischer Speichergeräte

Festplatte : 100MB (NTFS, 4kB) @ INTENSO (256GB, SATA300/600, 2.5", SSD)

Festplatte (D:) : k.A. @ WDC WD80EFZX-68UW8N0 (1.4TB, SATA300/600, 3.5", 5400rpm)

Volume (E:) : 2TB (NTFS, 4kB) @ WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 (2TB, SATA300/600, 3.5", 5400rpm)

Auswechselbares Laufwerk (M:) : 59GB (exFAT, 128kB) @ STORAGE DEVICE (63.9GB, USB3/NVMe)

Festplatte (C:) : 238GB (NTFS, 4kB) @ INTENSO (256GB, SATA300/600, 2.5", SSD)

Auswechselbares Laufwerk (K:) : k.A. @ STORAGE DEVICE (USB3/NVMe)

Auswechselbares Laufwerk (J:) : k.A. @ STORAGE DEVICE (USB3/NVMe)

Auswechselbares Laufwerk (L:) : k.A. @ STORAGE DEVICE (USB3/NVMe)

Auswechselbares Laufwerk (N:) : k.A. @ STORAGE DEVICE (USB3/NVMe)

CD-ROM/DVD (Z:) : k.A. @ HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 (SATA150, BD-RE, DVD+-RW, CD-RW, 4MB Cache)

Peripherie

LPC Hub Controller 1 : HP 82801GB/GR (ICH7) LPC Interface Controller

LPC Legacy Controller 1 : SMSC SCH5317

Audio Gerät : ASUS HDMI Audio stub

Audio Codec : nVidia 001C

Audio Gerät : ASUS Virtuoso 200 (Xonar DS)

Serielle Port(s) : 1

Parallel-Port(s) : 1

Laufwerkscontroller : HP 82801G (ICH7) Ultra ATA Storage Controller

Laufwerkscontroller : HP 82801GB I/O Controller Hub SATA cc=RAID

USB Controller 1 : HP 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller

USB Controller 2 : HP 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller

USB Controller 3 : HP 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller

USB Controller 4 : HP 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller

USB Controller 5 : HP 82801G (ICH7) USB 2.0 Enhanced Host Controller

USB Controller 6 : VIA VL80x xHCI USB 3.0 Controller

System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus

Drucker- und Faxgeräte

Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)

Drucker : HP Officejet Pro 6830 (600x600, Farbwiedergabe)

Drucker : Fax - HP Officejet Pro 6830 (300x300, Farbwiedergabe)

Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)

Scanner und Kameras

Scanner : Hewlett-Packard HP Officejet Pro 6830 (NET) (Scanner, USB)

Peripherie

Media Player : Generic STORAGE DEVICE (59.45GB)

Netzwerkdienste

Netzwerkadapter : Broadcom NetXtreme-Gigabit-Ethernet (Ethernet, 1Gbps)

Netzwerkadapter : Kaspersky Security Data Escort Adapter (Ethernet)

Betriebssystem

Windowssystem : Microsoft Windows 7 Professionell 6.1.7601 (Service Pack 1)

Kompatibel mit Plattform : x64

Leistungstipps

Warnung 2513 : TPM wurde nicht erkannt. Einige Sicherheitseinstellungen sind nicht verfügbar.

Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.