

Fritz!Box CAPloTCP Status

Fritz!Box CAPloTCP Status

IP-Adresse: ■ L

Passwort: ☒ ■

http://www.ip-phone-forum.de/cms_index.php

CAPloTCP Status

CAPloTCP per Web Login Aktivieren / Deaktivieren
unter Angabe von maxctrl zw. 1-99

enabled = <- 0 = no / 1 = yes

maxctrl = <- 1 - 99

port = <- 5031 / (Hex 13a7)

[FRITZ!Box 6490 Cable \(kdg\) 141.06.65](#)

Avm NetCapi x6432

Avm NetCapi x6432 Tool Fritz!Fax

Microsoft Windows	Windows 3.1 6.2.9200	Internet Explorer Version 9.11.16299.0
-------------------	-------------------------	--

Fritz!Fax Version:

Programmpfad:

Datenpfad:

Fritz!		
System32:	C:\Windows\System32\capi2032.dll	5.10.0.0 / 2.2.0.0
SysWow64:	C:\Windows\SysWow64\capi2032.dll	5.10.0.0 / 2.2.0.0

HKCU:	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AVM	IP-Adresse:	Port:
HKLM:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM	192.168.178.1	000013a7 (5031)
Wow6432Node:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\	192.168.178.1	000013a7 (5031)

Capi2032.dll erstellen	Capi Test CAPloTCP Status	Fritz!Fax Dbase Tool Dateipfad ändern	NetCapi Einstellung	fritz.box 192.168.178.1 speedport.ip
Erstellen	Capi Test	Reg Datei	IP-Adresse Port	

Per Telefon
Mit #96*3* CAPloTCP starten (NetCapi ein)
Mit #96*2* CAPloTCP beenden (NetCapi aus)

 **Avm Capi Test FritzBox**

CAMMON-ISDN-API

Capi Installiert:	Nein	Hersteller:	
Seriennummer:		Version:	

Anzahl der Controller:	0	Anzahl der B-Kanäle insgesamt:	0
------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

NetCapi Registry Eintrag

IP-Adresse:	192.168.178.1	Port:	000013a7 (5031)
-------------	--	-------	--

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM] -> x64

IP-Adresse:	192.168.178.1	Port:	000013a7 (5031)
-------------	--	-------	--

Testen auf IP-Adresse

Testen auf:	fritz.box	speedport.ip	
IP-Adresse:	192.168.178.1	IP-Adresse:	

 **Speedport SP97R Fritz!Box**

SP97R Speedport - Fritz!Box ReConnect Tool

IP-Adresse:	192 . 168 . 178 . 1
Passwort:	☒ xxxxxxxx

Speedport / Fritz!Box ReConnect Status
per Web Login Aktivieren / Deaktivieren

Status Internet =		<- 3 = Offline / 5 = Online
Status DSL =		<- 5 = OK
Status DSL Cable =		<- 0 = OK
Status ata mode =		<- 0 = no / 1 = yes

<http://www.wieistmeineip.de>

http://www.ip-phone-forum.de/cms_index.php

Nach Connect

 Speedport SP97R Fritz!Box

SP97R Speedport - Fritz!Box ReConnect Tool

IP-Adresse: 192 . 168 . 178 . 1  L

Passwort: ☒

XXXXXXXXXX 

Speedport / Fritz!Box ReConnect Status
per Web Login Aktivieren / Deaktivieren
FRITZ!Box 6490 Cable (kdg) Kabel 141.06.65 KDG

Status Internet = 5 <- 3 = Offline / 5 = Online

Status DSL = <- 5 = OK

Status DSL Cable = 0 <- 0 = OK

Status ata mode = 0 <- 0 = no / 1 = yes

Connect

Disconnect

ReConnect

192.0.0.2

Your IP Address:
 2a02:8109:8800:cd4:
Your OS:
 Windows 8
Your Country:
 Deutschland
Your Browser:
 Internet Explorer 7.0

<http://www.wieistmeineip.de>

Exit

http://www.ip-phone-forum.de/cms_index.php

Registrierungs-Editor

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Hilfe

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AVM\AVMIGDCTRL

WOW6432Node

Acronis

Apple Inc.

ATI

ATI Technologies

Avira

AVM

AVMIGDCTRL

CAPloTCP

Fritz! 2.0

Business Objects

Canneverbe Limited

Citrix

Classes

Clients

CM&V

Common Toolkit Suite

Corel

EnTech

EPSON

Fighters

FileZilla 3

FileZilla Client

Google

iMacros

Intel

Khronos

Licenses

Logitech

Macromedia

Microsoft

Mozilla

mozilla.org

MozillaPlugins

Nico Mak Computing

Nuance

ODBC

netl

Name	Typ	Daten
(Standard)	REG_SZ	(Wert nicht festgelegt)
FoundFritzBoxes	REG_SZ	192.168.178.1

Registrierungs-Editor

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Hilfe

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\AVM\CAPloTCP

WOW6432Node

Acronis

Apple Inc.

ATI

ATI Technologies

Avira

AVM

AVMIGDCTRL

CAPloTCP

Fritz! 2.0

Business Objects

Canneverbe Limited

Citrix

Classes

Clients

CM&V

Common Toolkit Suite

Corel

EnTech

EPSON

Fighters

FileZilla 3

FileZilla Client

Google

iMacros

Intel

Khronos

Licenses

Logitech

Macromedia

Microsoft

Mozilla

mozilla.org

MozillaPlugins

Nico Mak Computing

Nuance

ODBC

netl

Name	Typ	Daten
(Standard)	REG_SZ	(Wert nicht festgelegt)
Port	REG_DWORD	0x000013a7 (5031)